

AGRÍCOLA

INDICADO PARA:



TRATORES



COLHEITADEIRAS



PLANTADEIRAS



PULVERIZADORES



SUBSOLADORES



COLHEDORES DE CANA

O-RINGS - ANÉIS - JUNTAS



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação típica	Kits de Reparos
Materiais aplicáveis	NBR / VITON / NEOPRENE / EPDM / HNBR / NR-SBR / SILICONE / PU / PA / PTFE
Tamanhos	Métricas e dimensões padrões / sob medida

RETENTORES - VEDAÇÃO PARA EIXO



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação típica	Motores / Transmissões / TDP / Câmbio / Cubos de Roda
Materiais aplicáveis	NBR / ACM / MVQ (SILICONE) / FKM / PU / PA / PTFE
Tamanhos	Métricas e dimensões padrões / sob medida

GAXETAS - RASPADOR - ANEL GUIA




INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação típica	Cilindros hidráulicos / Sistemas de irrigação / Motores
Materiais aplicáveis	NBR / ACM / MVQ (SILICONE) / FKM / PU / PA / PTFE
Tamanhos	Métricas e dimensões padrões / sob medida

TIPOS DE ELASTÔMEROS



Nome Comercial	Designação ASTM D 1418	Resistência à Temperatura	Dureza
Borracha Nitrílica	NBR	-40 a 120 °C	45 a 90 Shore "A"
Nitrílica Hidrogenada	HNBR	-40 a 160 °C	50 a 95 Shore "A"
SBR	SBR	-50 a 100 °C	40 a 90 Shore "A"
Borracha Natural	NR	-30 a 95 °C	35 a 85 Shore "A"
Etileno Propileno	EPDM	-50 a 150 °C	35 a 90 Shore "A"
Fluor-elastômero	FKM	-25 a 210 °C	60 a 90 Shore "A"
Neoprene	CR	-45 a 100 °C	45 a 85 Shore "A"
Silicone	VMQ	-30 a 210 °C	45 a 85 Shore "A"




MÁQUINAS AGRÍCOLAS



SITUAÇÃO	APLICAÇÃO TÍPICA	SOLUÇÃO
POEIRA INTENSA <i>Ambiente agrícola pesado, terra, partículas abrasivas</i>	◦ Cubos de roda ◦ Eixos de transmissão ◦ Mancais ◦ Implementos de solo	NBR → Custo benefício HNBR → Alta resistência <i>(Consulte tabela técnica)</i>
VARIAÇÃO TÉRMICA <i>Máquinas em operação contínua, impacto mecânico</i>	◦ Bombas hidráulicas ◦ Motores ◦ Sistemas de ar e óleo ◦ Conexões pressurizadas	FKM → Alta temperatura HNBR → Alta resistência <i>(Consulte tabela técnica)</i>
VIBRAÇÃO CONSTANTE <i>Máquinas em operação contínua, impacto mecânico</i>	◦ Cilindros hidráulicos ◦ Sistemas de articulação ◦ Bombas e válvulas	NBR (70 A 80 SHORE) → Absorve vibração HNBR → Shore maior <i>(Consulte tabela técnica)</i>
OLÉOS E COMBUSTÍVEIS <i>Diesel, óleo hidráulico, graxa, fluidos agressivos</i>	◦ Sistemas hidráulicos ◦ Injeção e alimentação de combustível ◦ Bombas e conexões	NBR → Óleo mineral e diesel FKM → Combustível sintético+ Alta temperatura <i>(Consulte tabela técnica)</i>

MÁQUINAS AGRÍCOLAS



TRATORES



COLHEITADEIRAS



PLANTADEIRAS



PULVERIZADORES



SUBSOLADORES



COLHEDOR DE CANA



Consulte disponibilidade de nossos Kits ou entre em contato com o time comercial para peças sob medida.

CONHEÇA TAMBÉM:



**NOSSOS KITS REPAROS ESTÃO RELACIONADOS A PARTE DE
PADRONIZAÇÃO POR APLICAÇÃO E EMBALAGEM.**

KITS DE REPAROS VEDAÇÕES - LINHA AGRÍCOLA

Os Kits de Reparos de Vedações Agrícolas são desenvolvidos com materiais de alto desempenho, compatíveis com as exigências do campo e equipamentos, garantindo segurança do custo benefício aplicado na operação. Com eficiência contínua com peças genuínas.

MARCAS ATENDIDAS:

São compatíveis com equipamentos amplamente utilizados no mercado, atendendo aplicações em máquinas das principais marcas do setor, tais como:



QUEM SOMOS

Com 38 anos de mercado, a CBV do Brasil é referência em soluções de vedação e artefatos de borracha de alta precisão. Localizada em Atibaia, com manufatura própria, a empresa une experiência técnica a uma infraestrutura completa incluindo engenharia, ferramentaria própria e laboratório. Para entregar projetos rigorosos em qualquer volume de produção, garantimos agilidade e máxima performance.



LINHA DE PRODUTOS
JAPONESA



MANUFATURA E
LOGÍSTICA BRASILEIRAS



PARCEIRA
CHINESA



PARCEIRA
AMERICANA

CONHEÇA NOSSA ATUAÇÃO EM OUTROS SEGMENTOS



INDUSTRIAL/AUTOMAÇÃO



AUTOMOTIVO



CONSTRUÇÃO CIVIL



PEÇAS SOB DESENHO



(11) 9 4081-8988



(11) 4418-8080



WWW.VEDAÇÕES.COM



**VEDAÇÃO
ROBUSTA!**